

TOOLS FOR CONSTRUCTION SITES WERKZEUGE FÜR DAS BAUWERBE OUTILLAGE POUR L'INDUSTRIE DU BÂTIMENT




awb Schraubtechnik- und
Industriebedarf GmbH

awb Schraubtechnik- und Industriebedarf GmbH, A-4651 Stadl-Paura, Aichet 4
office@schraubtechnik.at - www.schraubtechnik.at - Tel: 0043 7245 - 20 513

HAND
Z-SERIES
TITANIUM
ACCESSORIES
IMPACT
SLEEVE-DRIVE
PROTECTOR
INDUSTRIAL
MOTORCYCLE
CONSTRUCTION
SPARE PART


BD014SE  12-point Nut Setters
 12-kant Steckschlüsselklingen
 Douilles 12-pans à embouts



BD014SE (mm)	D (mm)	l (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
8	12	12	77	35	10
10	14	12	77	38	10
12	16.5	14	77	48	10
13	17.5	14	77	51	10
14	19	14	77	54	10
17	22.5	14	77	76	10
19	24.5	14	77	83	10
21	27	14	77	104	10
22	28	14	77	120	10
24	30.3	14	77	140	10

◆ DIN 3126 Form E 6.3

BD014E  12-point Nut Setters, deep
 12-kant Steckschlüsselklinge, lang
 Douilles longues, 12-pans à embouts



BD014E (mm)	D (mm)	l (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
8	12	12	104	50	10
10	14	12	104	58	10
12	16.5	18	104	73	10
13	17.5	18	104	78	10
14	19	18	104	83	10
17	22.5	18	104	111	10
19	24.5	18	104	128	10
21	27	18	104	150	10
22	28	18	104	157	10
24	30.3	18	104	180	10


◆ DIN 3126 Form E 6.3

BD014E-140  6-point Nut Setters, extra deep
 6-kant Steckschlüsselklinge, extra lang
 Douilles extra-longues, 6-pans à embouts



BD014E-140 (mm)	D (mm)	l (mm)	L (mm)	(g)
13	19	20	140	120
17	24	26	140	190


BD008E-165 (12P)  12-point Nut Setter, extra long
 12-kant Steckschlüsselklinge, extra lang
 Douilles 12-pans à embouts, extra longues



BD008E.165 (mm)	D (mm)	l (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
17(12P)	22.5	17	165	178	10
19(12P)	24.5	17	165	195	10
21(12P)	27	17	165	233	10

◆ DIN 3126 Form E 6.3

BD011SE  12-point Universal Joint Nut Setters
 12-kant Steckschlüsselklingen mit Gelenk
 Douilles 12-pans universelles à embouts



BD011SE (mm)	D (mm)	l (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
10	14	12	100	85	10
12	16.5	12	100	90	10
13	17.5	12	100	95	10
14	19	12	100	100	10
17	22.5	14	100	115	10
19	24.5	14	100	120	10
21	27	14	100	140	10
22	28	14	100	150	10

◆ DIN 3126 Form E 6.3


HAND
Z-SERIES
TITANIUM
ACCESSORIES
IMPACT
SLEEVE-DRIVE
PROTECTOR
INDUSTRIAL
MOTORCYCLE
CONSTRUCTION
SPARE PART

BD14400MJ (mm)		D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)			
13	1/2"	20.7	25	5	38	140	10	*1
15		23.2	30	5	38	145	10	*2
16		24.5	30	6.5	38	145	10	*2
17		25.7	30	6.5	38	145	10	*2
19		28.2	30	7.5	38	145	10	*2
21		30.7	30	9	38	185	10	*2
24		34.5	30	10.5	38	190	10	*2

*1 C-Ring=1401C, Pin/O-Ring=1401A/B
*2 C-Ring=1402C, Pin/O-Ring=1402A/B → P242-243

BD14400MJ

6-point Sockets for Anchor Screws
6-kant Steckschlüssel
Douilles 6-pans




BD016E (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)		
13	19.5	4	50	43	10
17	24.5	5	50	56	10
19	27	6	50	68	10

◆ DIN 3126 Form E 6.3

BD016E

6-point Sockets for Anchor Screws
6-kant Steckschlüssel
Douilles 6-pans




BD016JE (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)		
13	19.5	5	60	66	10
17	24.5	6.5	60	80	10
19	27	7.5	60	90	10

◆ DIN 3126 Form E 6.3

BD016JE

6-point Nut Setters with Plastic Stops
6-kant Steckschlüsselklingen mit Plastik-Anschlag
Douilles 6-pans à embout avec arrêt en plastique




BD017E	D (mm)	T (mm)	ℓ (mm)	L (mm)		
	31	7.3	21	104	158	10

◆ DIN 3126 Form E 6.3

BD017E

Wing Bolt Socket for Electric Drill
6-kant Steckschlüsselklingen für Flügelschrauben
Douilles 6-pans à embout pour écrous à oreilles




BD018		D (mm)	T (mm)	ℓ (mm)	L (mm)			
	3/8"	31	7.3	21	45	113	10	*1

*1 C-Ring=1302C, Pin/O-Ring=1401A/B → P242-243


BD018

Wing Bolt Socket
Steckschlüssel für Flügelschrauben
Douilles pour écrous à oreilles



HAND
Z-SERIES
TITANIUM
ACCESSORIES
IMPACT
SLEEVE-DRIVE
PROTECTOR
INDUSTRIAL
MOTORCYCLE
CONSTRUCTION
SPARE PART

162E Stud Setters
 Stehbolzeneindreher
 Monte-goujons




162E (mm)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
8	23	66	82	10
10	27.9	66	107	10

162E (inch)	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
1/4	23	66	83	10
5/16	23	66	82	10
3/8	27.9	66	107	10
1/2	27.9	66	108	10


◆ DIN 3126 Form E 6.3

BD004 Impact Screw and Stud Setters
 Impact Stehbolzeneindreher
 Monte goujons, Impact




BD004 (mm)	□	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
12.5x10	1/2"	30	25	70	236	5
12.5x13		38	30	75	388	3
12.5x16		38	30	75	369	3
20 x19	3/4"	48	44	90	775	3
20 x22		48	44	90	752	3
20 x25		62	44	95	1184	2
20 x29		62	44	95	1148	2

HA001 Stud Setters
 Stehbolzeneindreher
 Monte-goujons



HA001	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
10(1.5)	15.5	13	47	90	10
12(1.25)	17.2	15	49	100	10
16(2.0)	21	18	52	125	10
20(2.5)	24.5	21	56	155	10
22(2.5)	26.5	27	61	175	10
24(3.0)	28	28	62	185	10
W3/8	14.8	13	47	90	10
W1/2	17.6	15	49	105	10

HA003 Drive Part
 Antriebsteil
 Propulseur




HA003 (mm)	D (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
24	34.5	14	100	155	10

Socket for HA001




BD022-120P Hammer Drill Adaptor
 Adapter für Schlagbohrmaschinen
 Adaptateur pour aléseuses



BD022-120P	□	L (mm)	(g)	(pcs.)
3/8	3/8"	120	100	10
1/2	1/2"	120	160	10


BD023E Adaptors
 Verbindungsstücke
 Adaptateurs



BD023E	□	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3/8	3/8"	6.35	55	45	10
1/2	1/2"	6.35	60	50	10


◆ DIN 3126 Form E 6.3

BD024E Universal Adaptors
 Gelenk Adapter
 Augmentateur universel



BD024E	□	D (mm)	L (mm)	(g)	(pcs.)
3/8	3/8"	6.35	78	70	10
1/2	1/2"	6.35	82	75	10

◆ DIN 3126 Form E 6.3



170S (mm)	D (mm)	T (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
10x12	34	38	250	260	1
12x14	34	38	250	260	1

171S (mm)	D (mm)	T (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
14x17	44.6	50	250	460	1
17x19	44.6	50	250	460	1
17x21	44.6	50	250	460	1
19x21	44.6	50	250	460	1

170S Spud Handle Ratchets, reversible
Doppelseitige Gerüstbauknarre, umstellbar
Cliquets, réversibles, pour assemblage et démontage - échafaudages, manche pointu




171S Spud Handle Ratchets, reversible
Doppelseitige Gerüstbauknarre, umstellbar
Cliquets, réversibles, pour assemblage et démontage - échafaudages, manche pointu



171 Spud Handle Ratchets (Long), reversible
Doppelseitige Gerüstbauknarre, lange Ausführung, umstellbar
Cliquets longs, réversibles, pour assemblage et démontage - échafaudages, manche pointu



171 (mm)	D (mm)	T (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
14x17	44.6	50	380	630	1
17x19	44.6	50	380	630	1
17x21	44.6	50	380	630	1
19x21	44.6	50	380	630	1




172 (mm)	D (mm)	T (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
21x26	68	58	380	1100	1
22x24	68	58	380	1100	1
23x26	68	58	380	1100	1
24x27	68	58	380	1100	1
26x32	68	63	380	1100	1

172 Spud Handle Ratchets (Long), reversible
Doppelseitige Gerüstbauknarre, lange Ausführung, umstellbar
Cliquets longs, réversibles, pour assemblage et démontage - échafaudages, manche pointu




171SB-1/2	D (mm)	T (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
1/2"	44.6	33	250	480	1

171SB-1/2 Spud Handle Ratchet with Push Button (short)



171B-1/2	D (mm)	T (mm)	L (mm)	(g)	(pce.)
1/2"	44.6	33	380	650	1

171B-1/2 Spud Handle Ratchet with Push Button(Long)



Twin Opening Spud Handle Ratchets
The tapered handle is designed to align bolt holes in flanges, rivet holes or similar assemblies.

Knarren mit doppelseitiger Steckschlüssel-Kombination und konischem Griff für die Ausrichtung von Bohrlochern z. B. an Flanschen und Gerüsten.

Cliquets à tête double avec manche conique pour aligner les trous des boulons lors des travaux d'échafaudage ou de tout travail de construction.